



Guía de Personalización de la Tienda Virtual ofrecida por Estrategias WebSite S.L.

Parte de la documentación relativa a modificaciones en el código fuente que se encuentran en esta guía han sido extraídos del "Proyecto de Documentación Oscommerce" de Michael Sasek y melinda Odom.

INDICE

I- INTRODUCCIÓ	3
II- DISEÑO DE LA TIENDA VIRTUAL	4
1.1 ESTILO DE LA TIENDA VIRTUAL	4
1.2 ESTRUCTURA DE LA TIENDA VIRTUAL	8
1.2.1 Establecer el ancho de su tienda virtual	8
1.2.2 El sistema de bloques laterales	9
1.2.3 Añadiendo bloques, enlaces y páginas nuevas	12
1.2.4 Modificar el aspecto de los bloques laterales	16
1.3 OTRAS MODIFICACIONES	20
1.3.1 Imagen de fondo en la columna de la izquierda y la derecha	20
1.3.2 Cambiar todas las esquinas de los bloques para que sean redondas	20
1.3.3 Añadir downloads	20
1.3.4 Añadir extensiones de email	20
1.3.5 Cambios en la longitud del número de Id de producto	21
1.3.6 Limitar productos en la sección "new Productos"	21
1.3.7 Añadir imágenes en el encabezado del bloque	21
III GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SU TIENDA VIRTUAL Y CATALOGO DE PRODUCTOS	22
3.1 CONFIGURACION	22
3.2 CATALOGO	22
3.3. MODULOS	25
3.4 CLIENTES	25
3.5. ZONAS DE IMPUESTOS	26
3.6 LOCALIZACION	26
3.7 INFORMES	27
3.8 HERRAMIENTAS	27

I- INTRODUCCIÓN

Estimado Cliente

Si está leyendo este manual es por que se le ha hecho entregar de nuestra la tienda virtual para su negocio o empresa.

La tienda virtual se entrega totalmente instalada y funcionando con una serie de artículos, proveedores, monedas, localizaciones, etc ficticios para que usted pueda ver como es su funcionamiento.

A partir de aquí debe configurar su tienda para ajustarla a la estética de su empresa y a los productos que desea comercializar, sus zonas de influencia, impuestos y métodos de pago.

A través de estas páginas intentaremos hacerle mas fácil el proceso de adaptación de la tienda a su negocio.

El manual se divide fundamentalmente en 2 secciones: La primera "Diseño de la tienda" supone la primera tarea que debe realizar para adaptar la tienda a su negocio y preferencias. La segunda "Administración" incluye una guía de las funciones básicas de administración que le aparecen en el manual de administración de su tienda para la gestión y administración de su catálogo de productos.

* Finalmente comentar que para su comodidad disponemos de un departamento de desarrollo web que puede realizar por usted el trabajo de diseño de su tienda y configuración de sus productos, zonas de impuestos, etc, etc. Si desea hacer uso de este servicio no dude en contactar con su comercial.

II DISEÑO DE LA TIENDA VIRTUAL

1.1. ESTILO DE LA TIENDA VIRTUAL

1. Lo primero que deberemos hacer es ajustar el estilo, colores, etc, de la página a las de su propia página web o negocio.

En primer lugar cambiaremos el logotipo que aparece en la parte superior de su tienda por el de su empresa.

Esta imagen se encuentra dentro de su alojamiento web siguiendo la ruta: catalog/images/oscommerce.gif

La forma mas sencilla y rápida para cambiar el logotipo será que renombre el logotipo de su web por oscommerce.gif y lo sustituya por el que hay actualmente dentro de catalog/images/ .

Ahora podrá ver como el logotipo que aparece es el de su empresa.

2. A continuación centraremos el interés en cambiar los colores, líneas, enlaces, de la tienda, una vez hecho esto la página adquiere ya una apariencia totalmente personalizada.

Para ello deberá dirigirse a el panel de control de su dominio en <http://sudominio.com/paneldecontrol> y desde ahí en la sección de contenidos → Gestor de Archivos seleccionaremos "Catalog" y Cambiar de carpeta. En la nueva ventana que se le abrirá en la parte final marcamos el archivo stylesheet.css y editar archivo... Se nos abre el archivo de estilos que podremos editar directamente desde el panel de control.

** Es aconsejable guardar una copia de dicho archivo en nuestro ordenador por si los resultados obtenidos tras la modificación no son los deseados poder reestablecer la copia inicial.*

En este archivo se encuentra definidos todos los colores, letras, líneas,, etc de la tienda... Para adaptarlos a su web deberá primero conocer el código que corresponde a cada uno de los colores por los que quiere sustituir los actuales para poder personalizarlos... Para esto le serán de gran utilidad programas de diseño web como front page o dreamweaver... Si abre su página web con alguno de estos programas (preferiblemente DreamWeaver) al marcar con el ratón uno de los bloques de la página en la sección de código fuente podrá ver

el código que asigna a ese color que es el que deberá sustituir donde corresponda en la página stylesheet.css de su Tienda Virtual.

A continuación se incluye las referencias de a que afecta dentro del catálogo la modificación de cada una de las etiquetas de su Tienda Virtual para poder personalizarla:

A :Cambia los colores de texto en los bloques de la izquierda y la derecha como "Advanced" y el texto del bloque de información.

A.headerNavigation :Colores del texto en la tabla coloreada de arriba (Top Catalog etc...links listed only)

A.pageResults

A.hover : Color de los enlaces cuando se pasa por encima

BODY :

- Type color es el color del texto en los bloques de las columnas de la izquierda y la derecha y el texto del cuerpo.
- Color de fondo en el cuerpo del texto pero no en el encabezado.
- Establece el color del borde que rodea la página.
- Establece el borde superior a 10 con el mismo color y esto desplegará la tabla.

DIV.pageHeading :Color al final de la página de pedido que dice "Your Checkout Has Been Processed!"

FORM :Cambia el color de este texto, usa palabras clave para encontrar el producto que estás buscando en el bloque "Quick Find" de la izquierda.

SPAN.greetUser :Tu nombre en la página por defecto -Welcome Guest!

SPAN.markProductOutOfStock

SPAN.newItemInCart:: Nuevo producto añadido a la tienda es de color diferente bajo la columna de la derecha "shopping cart"

TABLE.formArea

- En "My Account Information" el color interior del bloque de mis detalles.
- Establece el borde alrededor de los bloques en la sección del borde.

TABLE.infoBox

- Color del borde alrededor de los bloques de la columna de la derecha y la izquierda en la sección de fondo.
- Establece el color de fondo y quita la línea de separación blanca entre la barra de encabezado del bloque de la tabla y el cuerpo de cada tabla.

TABLE.infoBoxContents

- Color dentro de los bloques de las columnas de la izquierda y la derecha en la sección del fondo.
- Podrías establecer el color del texto de los bloques en la sección "Type" también.
- También puedes establecer una imagen de fondo en la sección del fondo:
{ background-image; background-repeat: no-repeat }

TD.accountCategory

TD.checkoutBar :Texto del final de la página de chequeo que dice [delivery address | payment method | confirmation | finished!]

TD.footer: Color inferior del texto y la tabla

TD.formAreaTitle

- Cambia el color del texto en la parte superior de los bloques en las páginas "My Account Info" .
- Deja el color de texto en blanco y el color que aparecerá sera el negro.

TD.headerInfo

TD.headerNavigation : Color de fondo del la barra superior y los colores de las flechas que apuntan hacia delante

TD.infoBoxHeading : Color del encabezado y el texto de los bloques de las columnas de la izquierda y la derecha.

TD.main :Si establece el color de texto es el de los bloques de la página "My Account Info".

TD.pageHeading

- ¿Qué hay de nuevo aquí? ¡Disfruta de tu compra! Color del texto en todas las páginas de productos.
- Cambia el tamaño del texto también aquí.

TD.productListing data: cambia el color del texto del número de modelo de productos en las páginas de productos.

TD.productListing-heading

- Color de la barra de producto superior que tiene "Product Name" "Price" "Buy Now" en él.
- Establece el color de texto bajo esta sección para las palabras "Buy Now".

TD.smallText: Color del texto del copyright al final de la página.

TD.subBar

TR.accountHistory-even : Color de la barra de dirección superior

TR.accountHistory-odd : Color de la barra de dirección superior

TR.addressBook-even : Color de la barra de dirección superior para entradas en tu agenda de direcciones

TR.addressBook-odd : Color de la barra de dirección superior para entradas en tu agenda de direcciones

TR.alsoPurchased-even : Color de la barra de dirección superior

TR.alsoPurchased-odd : Color de la barra de dirección superior

TR.footer :Color de la barra inferior en los lados derechos e izquierdo de la barra, pero no en el centro de la barra.

TR.headerNavigation

TR.productListing-even :Listado con fondo blanco que aparece al hacer clic en un producto bajo un subencabezado

TR.productListing-heading

TR.productListing-odd Listado con fondo verde lima que aparece al hacer clic en un producto bajo un subencabezado

TR.productReviews-even :Listado con fondo blanco bajo la sección review

TR.productReviews-odd : Listado con fondo gris bajo la sección review

TR.subBar

** Recuerde que no es necesario que modifique todos estas etiquetas para conseguir personalizar la imagen de su empresa. Usualmente es suficiente con modificar 2 o 3 de dichas etiquetas para conseguir una personalización óptima.*

1.2. ESTRUCTURA DE LA TIENDA VIRTUAL

1.2.1. Establecer el ancho de su tienda virtual

Esta sección ilustra cómo cambiar el ancho de tu tienda del modo en que se muestra en el navegador. Esto es bastante fácil de hacer. Abre default.php en Dreamweaver o en un buen editor de texto. En Dreamweaver, verás la vista de código y la vista de diseño, lo que es muy útil para cambiar la estructura de la tabla al tiempo. Podrás ver los cambios instantáneamente. Usando un editor de texto, tienes que entender el código un poco más claramente, pero de las dos formas podrás hacer el trabajo.

Estás buscando el html que controla los atributos de la tabla principal. Te interesan los elementos en negrita que aparecen más abajo:

Cambia esto:

```
<!-- body //-->
<table border="0" width="100%" cellspacing="3" cellpadding="3">
  <tr>
    <td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"><table border="0"
width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">
```

A esto:

```
<!-- body //-->
```


```

<table border="0" width="750" cellspacing="1" cellpadding="1"
align="center">
<tr>
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"><table border="0"
width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">

```

El cambio anterior establecerá el ancho de tu tienda a 750 píxeles y centrará la tabla en la página. Esto también reducirá el padding y el espacio a 1 píxel. Hemos terminado el primer paso.

A continuación debes cambiar los mismos valores en header.php y footer.php en tu directorio /catalog/includes . Hemos concluido el segundo paso. Mira la siguiente captura de pantalla.



1.2.2. El sistema de bloques laterales

El siguiente ejemplo mostrará como quitar los bloques de la derecha para que no se muestre en tu tienda, y cómo mover los bloques desde el lado derecho al izquierdo. Esto también demostrará cómo deshabilitar los bloques que no sean

necesarios. Saber cómo hacer esto te permitirá cambiar rápidamente el aspecto de la tienda.

Cada una de estas modificaciones se podrá hacer directamente siguiendo el procedimiento expuesto para la edición de los estilos de la tienda por medio del gestor de archivos desde el panel de control del dominio o bajando el archivo a tu ordenador y volviéndolo a subir tras su edición.

Primero, para impedir que se muestre un bloque lateral, necesitarás editar el php en uno o dos archivos, `column_left.php` o `column_right.php`, que se encuentran en el directorio `/catalog/includes/`.

Para hacer que el bloque reviews no aparezca, simplemente quita la siguiente línea en `column_right.php`:

```
require(DIR_WS_BOXES . 'reviews.php');
```

Para que no se muestren los bloques de idiomas y de monedas en el lado derecho de la página, quita lo siguiente de **`column_right.php`**. Para moverlas al lado izquierdo, simplemente copia y pega el código **`column_left.php`** en donde quieras que se muestre:

```
if (substr(basename($PHP_SELF), 0, 8) != 'checkout') {  
    include(DIR_WS_BOXES . 'languages.php');  
    include(DIR_WS_BOXES . 'currencies.php');  
}
```

Para cambiar el ancho de las columnas laterales actuales, busca y edita la siguiente línea en `application_top.php`. Cambia 125 a cualquier ancho que quieras tener en píxeles.:

```
define('BOX_WIDTH', 125);
```

Ahora, para quitar por completo la columna de la derecha, tenemos que editar primero el archivo **`default.php`**. Busca la sección etiquetada `<!-- body_text_eof //-->`. Directamente debajo de esta etiqueta, necesitarás borrar el siguiente código:

```
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"><table border="0"  
width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">  
<!-- right_navigation //-->  
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?>  
<!-- right_navigation_eof //-->  
</table></td>
```

Guarda default.php y visita tu catálogo en el navegador. Ha desaparecido la columna de la derecha. Mira la siguiente captura de pantalla.




Figura 2-1 – La columna de la derecha ha desaparecido

No hemos terminado todavía. Para quitar la columna de la derecha en todo el sitio web, tienes que quitar ese código en todos los archivos php que muestran una página. Busca en cada archivo de tu directorio /catalog `<!-- body_text_eof` `//-->` y borra el mismo bloque de código que hemos borrado de **default.php**.

1.2.3. Añadiendo bloques, enlaces y páginas nuevas

Ahora intentaremos añadir nuestros propios bloques, además de añadir o cambiar y convertir enlaces, páginas y gráficos en bloques. Además, aprenderemos a añadir elementos a las columnas, fuera de los bloques que ya hay. Todas estas modificaciones son fáciles de llevar a cabo, aunque no son totalmente intuitivas.

Vayamos a ello. Los archivos implicados son:

directorio/catalog/includes:

column_left.php
column_right.php

directorio/catalog/includes/boxes:

TODOS los archivos de este directorio

Simplemente abre information.php en un editor de texto y guárdalo como test.php. Después añade esta línea en column_left.php:

```
require(DIR_WS_BOXES . 'test.php');  
directamente bajo esta línea:  
require(DIR_WS_BOXES . 'information.php');
```

Guarda **column_left.php** en tu servidor, y recarga la página principal del catálogo. Ahora verás dos bloques de información en la izquierda. La segunda la acabamos de añadir con una línea de código. Esta es la parte fácil. Mira la captura de pantalla:

El siguiente paso es personalizar el bloque, y para hacerlo, necesitamos modificar unos pocos archivos más. Quiero cambiar la barra de título de nuestro nuevo bloque, así como hacer enlaces a nuevas páginas que crearé también. Este proceso es un poco más complicado de lo que debería, pero tendremos que hacer que funcione. ¡Allá vamos!

Los archivos y sus rutas aparecen más abajo:

Para este ejemplo, crearé cuatro enlaces a páginas llamadas **testpage1.php**, **testpage2.php**, **testpage3.php**, y **testpage4.php**. en el nuevo bloque 'information' que creamos en la página principal. Estoy usando los archivos originales

shipping.php como mi plantilla básica. Usa este ejemplo para comenzar. El proceso es igual para los demás bloques, sólo tienes que identificar los archivos adecuados para copiarlos y modificarlos. ¿Confundido? Bien. Sigue leyendo...



Ahora te explicaré paso a paso lo que necesitas hacer.

Abre los siguientes archivos en el WordPad o en otro editor de texto que no modifique el código y que te permita buscar y reemplazar:

```
/catalog/includes/application_top.php  
/catalog/includes/languages/english.php  
/catalog/includes/languages/english/shipping.php  
/catalog/shipping.php  
/catalog/includes/boxes/test.php
```

En el archivo `/catalog/includes/application_top.php`, encuentra la sección marcada como `'define filenames used in the project.'` En esta sección, copia cualquiera de las definiciones de archivo, y pégalo en una nueva línea, justo después de la que has copiado. Ahora necesitarás modificar la nueva línea pegada para apuntar a `'testpage1'` Mira el ejemplo más abajo:

Copia la primera definición de archivo listada:

```
define('FILENAME_ACCOUNT', 'account.php');
```

Después pega esto en una nueva línea siguiéndola inmediatamente. Crea cuatro nuevas sentencias define como sigue:

```
define('FILENAME_TESTPAGE1', 'testpage1.php');  
define('FILENAME_TESTPAGE2', 'testpage2.php');  
define('FILENAME_TESTPAGE3', 'testpage3.php');  
define('FILENAME_TESTPAGE4', 'testpage4.php');
```

Ahora guarda `/catalog/includes/application_top.php`. Este es el paso que crea las definiciones de nombre de archivo de modo que Oscommerce pueda crear enlaces.

A continuación en el archivo `/catalog/includes/languages/english.php`, busca la sección marcada como: **information box text**. Copia toda la sección y pégala debajo de la sección original. Cambia la sección para que aparezca así.

```
// information box text in includes/boxes/test.php  
define('BOX_HEADING_TEST', 'Test Box');  
define('BOX_TEST_LINK1', 'Test Link 1');  
define('BOX_TEST_LINK2', 'Test Link 2');  
define('BOX_TEST_LINK3', 'Test Link 3');  
define('BOX_TEST_LINK4', 'Test Link 4');
```

Guarda **english.php**. Este paso crea el texto de enlace que irá en cada Nuevo enlace que crees.

En el archivo: /catalog/includes/languages/english/shipping.php edita lo siguiente:

```
define('NAVBAR_TITLE', 'Shipping & Returns');  
define('HEADING_TITLE', 'Shipping & Returns');
```

```
define('TEXT_INFORMATION', 'Enter your shipping info here');
```

Para que sea como esto:

```
define('NAVBAR_TITLE', 'Test Page 1');  
define('HEADING_TITLE', 'Test Page 1');
```

```
define('TEXT_INFORMATION', 'This is an added sample page');
```

Guarda como /catalog/includes/languages/english/**testpage1.php**

Repite esto tres veces, para crear testpage2, 3, y 4. Este es el paso que realmente crea el texto que aparecerá en cada una de tus nuevas páginas, y en el proceso, crea 4 nuevos archivos.

En el archivo: /catalog/**shipping.php** usando la herramienta "Reemplazar" de tu editor de texto

Reemplaza esto: FILENAME_SHIPPING

Por esto: FILENAME_TESTPAGE1

Guarda como /catalog/**testpage1.php**

Repite esto tres veces más, cambiando FILENAME_TESTPAGE1 a FILENAME_TESTPAGE2, 3 y 4 y guardándolas como testpage2.php, 3 y 4. Este paso crea las páginas verdaderas que serán cargadas por los enlaces.

Finalmente, edita el archivo /catalog/includes/boxes/**test.php** para que tenga este aspecto (los cambios están resaltados):

```
<?php  
$info_box_contents = array();  
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',  
                             'text' => BOX_HEADING_TEST  
                             );  
new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false);  
  
$info_box_contents = array();  
$info_box_contents[] = array('align' => 'left',
```

```

        'text'                =>      'a      href=""
tep_href_link(FILENAME_TESTPAGE1, "", 'NONSSL') . ""> . BOX_TEST_LINK1 .
'</a><br>' .
                'a                href=""
tep_href_link(FILENAME_TESTPAGE2, "", 'NONSSL') . "">' . BOX_TEST_LINK2 .
'</a><br>' .
                'a                href=""
tep_href_link(FILENAME_TESTPAGE3, "", 'NONSSL') . "">' . BOX_TEST_LINK3 .
'</a><br>' .
                'a                href=""
tep_href_link(FILENAME_TESTPAGE4, "", 'NONSSL') . "">' . BOX_TEST_LINK4 .
'</a>'

```



Esto cambia el texto que se muestra en el navegador. En este punto has terminado de editar archivos. Asegúrate de que subes los archivos a los directorios correctos, ya que algunos tienen los mismos nombres de archivo. Observa tu catálogo en tu navegador y los enlaces nuevos deben aparecer en tu nuevo bloque. Mira la imagen de la izquierda.

Añadir enlaces fuera de los bloques

A continuación, puede que quieras añadir enlaces o html a la columna izquierda o derecha sin encerrarla en un bloque, como un botón de publicidad, logos o cualquier otra cosa que puedas imaginar. Es otra edición muy fácil, y sólo requiere que añadas un poquito de código a `column_left.php` o `column_right.php`. Más abajo hay un ejemplo del código que hay que añadir tras el comando de cierre php `?>`

```

                                <tr>
                                <td></td>
                                </tr>

```

Mira la captura de pantalla con todos los cambios hasta aquí. Nota que la imagen **Thawte** al final de la columna de la izquierda. ¡Está fuera de los bloques él solito!:



1.2.4. Modificar el aspecto de los bloques laterales

Hemos aprendido cómo añadir y quitar bloques, moverlos de lado a lado, y añadir y quitar enlaces y páginas. Ahora profundizaremos en darles un aspecto realmente diferente. Aquí es donde nos metemos en modificar el tipo de letra, los gráficos, colores y estilos de los bloques.

Los archivos claves para hacer estas modificaciones son:

catalog/includes/classes/boxes.php - Controla la construcción actual de los bloques.

catalog/styleSheet.css - Aquí es donde cambias o añades estilos que afectarán a los bloques.

catalog/includes/boxes/ - todos los archivos php de aquí son los bloques activos.

El siguiente ejemplo mostrará qué código necesitas editar en boxes.php y styleSheet.css para quitar los gráficos de las esquinas, cambiar el color, y añadir un borde superior e inferior como separador de los bloques.

en styleSheet.css, crea el estilo infoBoxHeading para hacer que tenga un borde superior e inferior de un ancho de 2px.

En **catalog/includes/classes/boxes.php** encuentra el siguiente código (sobre la línea 97-100):

```
class infoBoxHeading extends tableBox {
    function infoBoxHeading($contents, $left_corner = false, $right_corner =
false, $right_arrow = false) {
        $this->table_cellpadding = '0';
```

Y añade esta línea debajo de esto:

```
$this->table_parameters = 'class="infoBoxHeading";
```

Esto creará una etiqueta class in el código html generado cuando se dibujen los bloques que cambiará el encabezado para que tenga borde superior e inferior. Mira la captura de pantalla:



A continuación, para limpiar los encabezados de los bloques, queremos quitar los gráficos de esquinas redondeadas y cuadradas de los bloques por completo, como otro ejemplo explicativo de modificaciones. Hay dos maneras de hacer esto. Una, quitar el código que lo crea o cambiar los gráficos a un .gif invisible. Creo que la forma más fácil es cargar el .gif transparente. Para hacer esto, simplemente encontrarás este código en boxes.php :

```
class infoBoxHeading extends tableBox {
function infoBoxHeading($contents, $left_corner = true, $right_corner = true,
$right_arrow = false) {
    $this->table_cellpadding = '0';

    if ($left_corner) {
        $left_corner = tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/corner_left.gif');
    } else {
        $left_corner = tep_image(DIR_WS_IMAGES .
'infobox/corner_right_left.gif');
    }
    if ($right_arrow) {
        $right_arrow = '<a href="" . $right_arrow . "'>' .
tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/arrow_right.gif', ICON_ARROW_RIGHT)
. '</a>';
```

```

    } else {
        $right_arrow = "";
    }
    if ($right_corner) {
        $right_corner = $right_arrow . tep_image(DIR_WS_IMAGES .
'infobox/corner_right.gif');
    } else {
        $right_corner = $right_arrow . tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '11',
'14');
    }
}

```

y reemplaza las rutas resaltadas con el nombre de archivo 'pixel_trans.gif'
Debería parecerse al código siguiente:

```

class infoBoxHeading extends tableBox {
    function infoBoxHeading($contents, $left_corner = false, $right_corner =
false, $right_arrow = false) {
        $this->table_cellpadding = '0';
        $this->table_parameters = 'class="infoBoxHeading"';

        if ($left_corner) {
            $left_corner = tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'pixel_trans.gif');
        } else {
            $left_corner = tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'pixel_trans.gif');
        }
        if ($right_arrow) {
            $right_arrow = '<a href="" . $right_arrow . "">' .
tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'infobox/arrow_right.gif', ICON_ARROW_RIGHT)
. '</a>';
        } else {
            $right_arrow = "";
        }
        if ($right_corner) {
            $right_corner = $right_arrow . tep_image(DIR_WS_IMAGES .
'pixel_trans.gif');
        } else {
            $right_corner = $right_arrow . tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '11',
'14');
        }
    }
}

```

Esto quita las imagines de las esquinas completamente. También puedes especificar tus propias imágenes igual de fácilmente. Un cambio final consiste

en aumentar la altura del encabezado del bloque. Esto hace que los encabezados de los bloques sean más anchos. Para hacer esto, encuentra el siguiente código en boxes.php :

```
$info_box_contents = array();
    $info_box_contents[] = array(array('align' => 'left', 'params' =>
'height="14" class="infoBoxHeading"', 'text' => $left_corner),
        array('align' => 'left', 'params' => 'width="100%"
height="14" class="infoBoxHeading"', 'text' => '<b>' . $contents[0]['text'] .
'</b>'),
            array('align' => 'left', 'params' => 'height="14"
class="infoBoxHeading"', 'text' => $right_corner));
    $this->tableBox($info_box_contents, true);
```

y cambia las alturas resaltadas al número que desees. Números más altos = encabezados más anchos. Los estoy cambiando a 20 para este ejemplo. Mira la captura de pantalla de abajo:

Después



1.3- OTRAS MODIFICACIONES

1.3.1 –Imágenes de fondo en la columna de la izquierda y la derecha

Para poner una imagen de fondo en las columnas de la izquierda y de la derecha en 2.2CVS pon esto en la página default.php y en cada página dentro de **/catalog/**

```
<!-- body //-->
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr>
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"
background="images/left_column.jpg" bgcolor="#5a6ba5"><table
border="0" width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0"
cellpadding="8">
<!-- left_navigation //-->
```

1.3.2. Cambiar todas las esquinas de los bloques para que sean redondeadas

Echa un vistazo al código de cada bloque. Encontrarás algo como esto:

```
new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false);
```

Cambia ambas definiciones 'false' por 'true' y tu bloque tendrá esquinas redondeadas a la izquierda y a la derecha.

1.3.3. Añadir downloads

Añade el producto al catálogo, y después ve a Attributes y añade un atributo de download.

Establece los permisos de /catalog/pub a chmod 777 y /catalog/download a 755

1.3.4. Añadir extensiones de email

Esto ya ha ido cambiando en las últimas versiones de Oscommerce pero está bien saberlo:

Las direcciones de email .biz dicen "invalid email address" cuando se registran.

Mira en validations.php la función tep_validate_email.

Verás esta lista

```
case 'com':
case 'net':
case 'org':
case 'gov':
case 'edu':
case 'int':
```

Simplemente añade
case 'biz':
al final de la lista :-)

1.3.5. Cambios en la longitud del número de Id de producto

Asumiendo que estás usando PHPMYAdmin selecciona la tabla 'orders_products de la izquierda
Haz clic en el check box product_model
Haz clic en el botón Change
Después, en la sección Length/Values establece la nueva longitud
Haz clic en Save
Después, fija la tabla 'products' con los mismos parámetros:
Selecciona la tabla 'products' de la izquierda
Haz clic en el check box product_model
Haz clic en el botón Change
Después en Length/Values establece la nueva longitud.

1.3.6. Limitar productos en la sección "New Productos" en vez de listar toda la base de datos

Cambia tres archivos (3):
/catalog/products_new.php
/catalog/includes/modules/new_products.php (pon el código, and month(p.products_date_added) = month(now()) en 2 sitios en esta página)
/catalog/includes/boxes/whats_new.php
usando /boxes/whats_new como ejemplo:
encuentra la línea:
IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL)
Sobre la línea número7
Justo ANTES de esa línea, introduce:
p.products_date_added, (no olvides las "," si son necesarias)
Después, encuentra:
order by p.products_date_added
Justo ANTES del texto, teclea:
and month(p.products_date_added) = month(now())
Ahora solo se muestran productos añadidos en el mes en la página principal y la página what's new.
El bloque "what's new" de la columna de la derecha se mueve al azar por los productos del mes cuando se carga la página.

1.3.7. Añadir imágenes en el encabezado del bloque

Abre tu stylesheet.css y editala.

Por ejemplo:

```
table.infoBoxHeading { background-image:  
url('http://www.your.com/dir/to/your/image.gif'); background-repeat: no-  
repeat }
```

III- GESTION Y ADMINISTRACION DE SU TIENDA VIRTUAL Y CATALOGO DE PRODUCTOS

3.1. Configuración

My Store

Desde aquí se nos permite configurar los datos del titular de la tienda (Nombre de la tienda, propietario, dirección de correo, dirección de envío de formularios, país, ciudad, dirección que se mostrará para las comunicaciones y pago por transferencia, decimales que se muestran en los precios y determinación de si se incluyen directamente o no los impuestos en el precio, etc, etc, etc).

Minimun Values / Maximun Values

Determina los valores mínimos y máximos que se consideran correctos en los distintos formularios de la tienda.

Images

Fija el tamaño de las imágenes por categorías de la tienda.

Customer Details

Información que se guardará de los clientes

Stock

Determina la forma en la que se mostrará la gestión de stock

Existe otras opciones dentro de Configuración que no se deben modificar por lo que NO se han incluido en este manual... Para modificar cualquiera de estas opciones mejor contacta con soporte técnico para que ellos te indiquen como proceder o a que va a afectar.

3.2. Catálogo

Categorías /Productos

Aquí es donde hay que ir incluyendo cada una de las categorías de productos y los productos que pertenecen a cada categoría.

Al acceder por primera vez encontrarás una serie de familias y productos ya creados como ejemplos.. Puedes eliminar los ejemplos y proceder con la configuración de tus productos.

En primer lugar se debe crear las "categoría" o familias de productos... Pulsando en "Nueva categoría" incluir nombre, imagen y orden en el que desea aparezca dentro del catálogo... (Dentro de una categoría es posible incluir nuevas categorías de productos).

Una vez ya tenemos las categorías o familias de productos pulsaremos 2 veces sobre la primera de ellas para empezar a guardar los artículos.

Ahora pulsamos en "Nuevo Artículo" y se añade la información del artículos que corresponda... Fecha de disponibilidad, Fabricante *, nombre del producto, descripción *1, cantidad, modelo, imagen, dirección donde se puede encontrar mayor información (si procede en caso contrario dejar en blanco), precio, Tipo de Impuestos *3, peso (si se trata de un producto tangible)... Pulsamos en previsualizar y guardar y ya tenemos el producto agregado a la base de datos de nuestro catálogo.

Si nos fijamos en el listado de productos que se encuentra dentro de cada categoría veremos que aparece una opción que es "Estado", si se muestra en verde el producto estará disponible en la tienda, aparece en rojo no se mostrará en la tienda... Puede variar de una opción a la otra pulsando sobre el icono que corresponda.

* Para incluir el fabricante antes deberemos haber dado de alta nuestros proveedores en el apartado de fabricantes que veremos posteriormente.

*1 En la descripción del producto debe tenerse en cuenta que debe hacerse en formato html para que esta se muestre correctamente... Es decir, si queremos finalizar un párrafo no lo haremos pulsando enter en el ordenador si no con la codificación adecuada <p></p> o para que aparezca en negrita con Esto incrementa muy notablemente las posibilidades de edición de la tienda.. pero si usted no tiene conocimientos de html quizá le suponga un problema.. Lo mejor es que consiga un buen manual de html, puede encontrarlos fácilmente desde un buscador en Internet y revise algunos de los códigos básicos que le harán falta.

*2 Tipo de Impuesto, los distintos tipos de impuestos que desee asignar deberá haberlos configurado con anterioridad en el apartado de impuestos que trataremos posteriormente.

Atributos

Esta opción nos permite añadir opciones dentro de la descripción de un producto... Es decir, podemos tener una categoría que sean "zapatos", y

dentro de zapatos zapato italiano con pespunte... Los atributos nos permiten que a la hora del cliente seleccionar este producto pueda elegir el atributo "Talla" 39, 40, 41, 42, 43, etc, etc o color, etc... y si en función de uno de los atributos varía el precio también es posible fijarlo aquí.

Lo primero crearemos la el atributo "talla" desde Opciones de producto... Una vez creado, desde valores para opción iremos creando cada una de las tallas... Talla 39, Talla 40, Talla 41, etc, etc... y finalmente en la parte inferior "Atributos" Seleccionaremos el nombre de producto, nombre de la opción, valor de la opción, marcaremos la diferencia de precio a mayor o menor si es que hay variación y pulsaremos insertar...

Con esto podemos ver como para el producto en cuestión en la descripción del producto desde el catálogo ahora aparece el atributo Talla o el que hayamos creado en cada caso.

Fabricantes

Según los casos podemos ser nosotros mismos los fabricantes (típico caso de los servicios) o podemos tener diversos proveedores de los productos que vendemos.. Aquí podemos añadir cada uno de los proveedores vinculados a los servicios que se encuentran en el catálogo.

Pulsaremos en la opción insertar e introduciremos los datos que correspondan a cada fabricante y grabar.. ya tenemos un nuevo fabricante.

Comentarios

Desde aquí podemos "ver" los comentarios que han hecho los usuarios de la web a los distintos productos del catálogo.

Ofertas

Nos permite incluir en la sección de ofertas de la tienda un producto ya existente de nuestro catálogo de productos... Indicamos el producto, el nuevo precio o porcentaje de descuento y la fecha en la que termina la oferta e insertar.

Próximamente

En esta sección aparecen los productos que a la hora de darlos de alta desde Categoría → productos les hemos asignado una fecha de disponibilidad futura.

Desde aquí es posible editarlos y modificar dicha fecha.

3.3. Módulos

Pago

Desde esta sección habilitaremos o deshabilitaremos los distintos módulos de pago que se desee utilizar pulsando en el botón rojo o verde de estado según corresponda..

También es posible determinar la posición en la que aparecerá dicho medio de pago en el orden del formulario de compra entrando en editar modulo y en la parte inferior del mismo "Sort Order of Display".

Modulos de Envío

Muestra los distintos módulos de envío disponibles, en base a una tarificación única, por zonas, productos, tarifa única, etc, etc.

Puedes habilitar o deshabilitar los módulos que no te interesen desde la opción de estado.

Order Total

Desde aquí hacemos varias cosas... En primer lugar se determinará el orden en que se muestran los distintos conceptos cuando el cliente solicita una orden de compra (Campo "Sort Order" de cada uno de los parámetros).

A su vez en el campo "Gastos por pedido mínimo" se indica como bien dice, los gastos de pedido mínimo si los hay y en caso contrario dejamos el estado en rojo para que no se muestre este campo... Se fija los gastos de envío (si corresponde en caso contrario en estado lo dejamos en rojo o "Display Shipping false)... también nos permite determinar este parámetro en base a un pedido mínimo o máximo.

3.4. Clientes

Clientes

Esta opción nos permite consultar las personas que se han dado de alta en la tienda, consultar los datos facilitados en el alta y los pedidos que han realizado... Editar dicha información y eliminarlos si procede.

Pedidos

Desde aquí se realiza la administración de los pedidos de la tienda... Podemos ver todos los pedidos que tenemos activos y el estado en el que se encuentran (Pendiente, proceso y entregado).

Si pulsamos en editar dentro de un pedido nos aparece completa información sobre el cliente que ha realizado el pedido y los artículos que lo componen.

Según se vaya procesando el pedido iremos modificando los estados de pendiente → proceso → entregado.. Es posible hacer que se envíen un email automáticamente al cliente cuando se cambia de estado.. Dejando marcada la viñeta "Notificar Cliente" y si se considera de interes que en el email se adjunte los comentarios del cliente " Append Coments".

Esta sección tiene 2 opciones mas Albarán y Factura.. Donde se mostrará el albarán y la factura de venta correspondiente.

3.5. Zonas de Impuestos

Zonas de Impuestos

En esta sección crearemos las zonas que queramos que estén afectadas por cada uno de los impuestos... Por ejemplo "Unión Europea" para el Iva...

Entonces, creamos la zona "Unión Europea" y la descripción, Iva para residentes.... y Aceptar.

Ahora nos aparecerá "Unión Europea" como una zona de impuestos... hacemos click sobre "Unión Europea y vamos insertando cada uno de los países que componen el mercado único y que se encuentran afectados por este impuestos.... La tienda aplicará automáticamente el impuestos a los clientes que hayan indicado como lugar de residencia un país o región que se encuentre dentro de dicho listado.

Tipo de Impuesto

Aquí damos de alta el Impuesto, en este caso IVA y una descripción del mismo.

Porcentajes

Finalmente, en porcentajes y en base a la tasa de IVA con la que estén gravados sus productos. Creamos un nuevo porcentaje, elegimos el impuesto.. IVA, la zona a la que afecta "Unión Europea" y el porcentajes, p.e., 16% e insertar.

2.6. Localización

Moneda

Aquí podemos fijar las distintas monedas con las que el visitante podrá revisar el precio de nuestros productos.

Entonces, lo primero que haremos será crear la moneda, por ejemplo EUR (Euro), con los decimales que se desees que muestre (normalmente 2) y el valor (1.00) pues será la moneda de referencia y pulsamos actualizar.

Ahora nos aparecerá el listado de monedas disponibles... Pulsamos sobre EUR, vamos a la parte inferior y dejamos marcada la viñeta "Establecer como predeterminado" y guardar.

Una vez tenemos creado la primera moneda, en este caso, Euro y esta como predeterminado podemos ir creando el resto de monedas que nos interesen. Indicar en el orden que se debe mostrar y la equivalencia con la primera que hemos creado (EUR) que hemos marcado como la moneda por defecto... Por ejemplo en el caso del US\$ en este momento habría que poner en el campo Valor= 1,14 pues con un euro tenemos 1,14 US\$.

Así hasta que creemos todas las monedas que nos interese.

Idiomas

Los idiomas por defecto que vienen con la tienda son inglés y español.. aunque buscando por Internet podrás encontrar otros módulos que te permiten incluir nuevos idiomas para tu tienda.

Lo mas importante que hay que saber aquí es que al pulsar sobre un idioma en la opción editar nos permite asignar un idioma como predeterminado cuando se abra la web o el administrador.

3.7. Informes

Esta opción permite mostrar informes de los productos mas vistos, comprados y pedidos por cliente.

2.8. Herramientas

Copia de base de datos

Nos permite hacer una copia de seguridad de la base de datos.

Administrador de banners

Es un programa que permite gestionar la inserción de banner en la web.

Editor de Idiomas

Esta es una herramienta muy importante pues nos permite editar los textos de los distintos archivos de cada uno de los idiomas...

* Es muy recomendable no utilizar esta opción si no se sabe bien lo que se está haciendo y siempre conservando una copia del archivo original.

Gestor de Archivos

Esta es una herramienta similar al Gestor de Contenidos que tienes en la sección "Contenidos" dentro del panel de control de su dominio.

Puesto que la herramienta que se encuentra en el panel de control está mucho más desarrollada y es de fácil e intuitivo manejo es recomendable que cualquier modificación de los archivos se haga desde allí.

Enviar Email

Permite enviar un email desde el administrador de la tienda a todos los clientes, un cliente en concreto o todos los suscritos a la tienda.

Usuarios Conectados

Nos permite ver los usuarios suscritos que están en línea en ese momento.